INFORME DE FUMIGACIÓN CON BROMURO DE METILO
MEXICO

1.- RECORD DE FRUTAS POR PALLET

Proceso:	**Sector:**	**F/H Inicio**	**F/H Informe**
MEXICO	Camara 2	12-Ene-22 12:06:37	12-Ene-22 15:56:37

Solicitud:

Con.ini:	48 (gr/m3)	T.Min:	10.8(°C)	F/H:	12-Ene-22 12:08:18	**Cant inyec:**	8.3(Kg)
Con.fin:	48 (gr/m3)	T.Min:	10.8(°C)	F/H:	12-Ene-22 12:08:18	**Cant inyec:**	8.3(Kg)

INYECCIÓN

Peso Ini Bal. 1	125.6 (Kg)	Peso ini Bal.2	0 (Kg)	Inicio Iny.	12-Ene-22 12:08:18
Peso Fin Bal. 1	117.2 (Kg)	Peso Fin Bal.2	0.1 (Kg)	Fin Iny.	12-Ene-22 12:25:27
Inyec Bal. 1	8.4 (Kg)	Inyec bal.2	-0.1 (Kg)	**Total Iny:**	8.3 (Kg)

Re-INYECCIÓN

Peso Ini Bal. 1	0 (Kg)	Peso ini Bal.2	0 (Kg)	Inicio Iny.	12-Ene-22 12:37:01
Peso Fin Bal. 1	0.0 (Kg)	Peso Fin Bal.2	0 (Kg)	Fin Iny.	12-Ene-22 12:37:41
Inyec Bal. 1	0 (Kg)	Inyec bal.2	0 (Kg)	**Total Iny:**	0 (Kg)

TOTAL INYECTADO

Inyeccion: 8.3 (kg) **Reinyección:** 0 (Kg) **Total:** 8.3 (Kg)

TEMPERATURAS INICIALES

Ingresadas por insp: **Amb:** 10.8(°C) **Ppa 1:** 12.4(°C) **Ppa 2:** 12.5(°C) **Ppa 3:** 12.6(°C) **Ppa 4:** 12.7(°C) **Ppa 5:** 12.8(°C)

DETALLE DE PRODUCTOS

Producto	#Pallets	#Cajas	Procedencia	Origen	Destino
UVAS	20	2160	MANTENCIÒN	ELQUI	PRE FRIO
TOTALES:	20	2160			

CERTIFICADOS

Cert. correlativo #: _416974 al _416993

INSPECTOR: JOSE BELLO **OPERADOR :** MANUEL FIGUEROA

OBSERVACIONES

INFORME DE FUMIGACIÓN CON BROMURO DE METILO
MEXICO

2.- TEMPERATURAS Y EVENTOS

Proceso:	**Sector:**	**F/H Inicio**	**F/H Informe**
MEXICO	Camara 2	12-Ene-22 12:06:37	12-Ene-22 15:56:37

Solicitud:

Fecha	Hora	P1 (°C)	P2 (°C)	P3 (°C)	P4 (°C)	P5 (°C)	P6 (°C)	P7 (°C)	P8 (°C)	P9 (°C)	P10 (°C)	P11 (°C)	P12 (°C)	P13 (°C)	P14 (°C)	P15 (°C)	A1 (°C)	A2 (°C)	Iny.	Vent.	Dum.
12-Ene-22	12:06:37	12.0	10.8	11.4	10.9	12.5	12.3	---	---	---	---	---	---	---	---	---	14.9	---	CE	EN	CE
12-Ene-22	12:08:18	12.0	10.8	11.4	10.9	12.5	12.3	---	---	---	---	---	---	---	---	---	14.9	---	AB	EN	CE
12-Ene-22	12:10:48	12.7	11.1	11.6	11.1	12.7	12.7	---	---	---	---	---	---	---	---	---	14.6	---	CE	EN	CE
12-Ene-22	12:16:37	11.8	10.7	11.3	10.6	11.5	11.1	---	---	---	---	---	---	---	---	---	14.4	---	CE	EN	CE
12-Ene-22	12:23:01	13.5	12.7	13.0	13.5	14.1	13.8	---	---	---	---	---	---	---	---	---	14.2	---	AB	EN	CE
12-Ene-22	12:25:27	13.6	13.1	13.1	13.4	14.1	13.9	---	---	---	---	---	---	---	---	---	14.2	---	CE	EN	CE
12-Ene-22	12:26:37	13.6	13.2	13.1	13.4	14.1	13.9	---	---	---	---	---	---	---	---	---	14.2	---	CE	EN	CE
12-Ene-22	12:36:37	13.8	13.5	13.2	13.6	14.2	14.1	---	---	---	---	---	---	---	---	---	14.4	---	CE	EN	CE
12-Ene-22	12:37:01	13.8	13.5	13.3	13.6	14.2	14.1	---	---	---	---	---	---	---	---	---	14.4	---	AB	EN	CE
12-Ene-22	12:37:41	13.8	13.6	13.3	13.6	14.2	14.1	---	---	---	---	---	---	---	---	---	14.4	---	CE	EN	CE
12-Ene-22	12:46:37	13.9	13.7	13.4	13.8	14.3	14.2	---	---	---	---	---	---	---	---	---	14.5	---	CE	EN	CE
12-Ene-22	12:51:28	14.0	13.8	13.4	13.9	14.4	14.3	---	---	---	---	---	---	---	---	---	14.6	---	CE	AP	CE
12-Ene-22	12:56:37	13.1	12.7	12.3	12.4	13.5	13.4	---	---	---	---	---	---	---	---	---	14.3	---	CE	AP	CE
12-Ene-22	13:02:22	12.8	12.3	11.9	12.0	13.1	13.0	---	---	---	---	---	---	---	---	---	14.3	---	CE	EN	CE
12-Ene-22	13:06:37	12.6	12.1	11.8	11.8	12.9	12.8	---	---	---	---	---	---	---	---	---	14.3	---	CE	EN	CE
12-Ene-22	13:16:37	12.4	11.9	11.6	11.6	12.6	12.5	---	---	---	---	---	---	---	---	---	14.4	---	CE	EN	CE
12-Ene-22	13:26:37	12.1	11.8	11.5	11.4	12.5	12.4	---	---	---	---	---	---	---	---	---	14.4	---	CE	EN	CE
12-Ene-22	13:36:37	12.0	11.7	11.3	11.3	12.4	12.2	---	---	---	---	---	---	---	---	---	14.4	---	CE	EN	CE
12-Ene-22	13:46:37	11.9	11.6	11.3	11.2	12.3	12.2	---	---	---	---	---	---	---	---	---	14.5	---	CE	EN	CE
12-Ene-22	13:56:37	13.9	13.8	13.2	13.8	14.3	14.1	---	---	---	---	---	---	---	---	---	14.4	---	CE	EN	CE
12-Ene-22	14:06:37	14.1	14.0	13.4	14.0	14.5	14.3	---	---	---	---	---	---	---	---	---	14.6	---	CE	EN	CE
12-Ene-22	14:16:37	14.2	14.2	13.6	14.1	14.6	14.5	---	---	---	---	---	---	---	---	---	14.8	---	CE	EN	CE
12-Ene-22	14:26:37	14.3	14.3	13.7	14.3	14.7	14.6	---	---	---	---	---	---	---	---	---	14.9	---	CE	EN	CE
12-Ene-22	14:36:37	14.4	14.4	13.9	14.5	14.8	14.6	---	---	---	---	---	---	---	---	---	15.0	---	CE	EN	CE
12-Ene-22	14:41:05	14.4	14.4	13.9	14.4	14.7	14.6	---	---	---	---	---	---	---	---	---	14.9	---	CE	EN	AB
12-Ene-22	14:46:37	14.7	14.7	14.0	14.6	15.0	14.8	---	---	---	---	---	---	---	---	---	15.2	---	CE	EN	AB
12-Ene-22	14:56:37	14.9	15.0	14.2	15.0	15.4	15.2	---	---	---	---	---	---	---	---	---	15.7	---	CE	EN	AB
12-Ene-22	15:06:37	15.8	15.8	14.8	15.6	16.2	16.1	---	---	---	---	---	---	---	---	---	16.8	---	CE	EN	AB
12-Ene-22	15:16:37	16.2	16.3	15.1	16.1	16.7	16.6	---	---	---	---	---	---	---	---	---	17.3	---	CE	EN	AB
12-Ene-22	15:26:37	16.5	16.6	15.6	16.4	17.0	16.8	---	---	---	---	---	---	---	---	---	17.6	---	CE	EN	AB
12-Ene-22	15:36:37	17.0	17.1	16.0	17.0	17.5	17.4	---	---	---	---	---	---	---	---	---	18.3	---	CE	EN	AB
12-Ene-22	15:46:37	17.4	17.4	16.4	17.2	17.9	17.7	---	---	---	---	---	---	---	---	---	18.7	---	CE	EN	AB
12-Ene-22	15:56:37	17.6	17.6	16.6	17.4	18.0	17.9	---	---	---	---	---	---	---	---	---	18.8	---	CE	EN	AB

Temperatura mínima del Proceso : 10.6 (°C) el : 12-Ene-22 12:16:37 en el sensor pulpa4

3.- REGISTRO DE CONCENTRACIONES

Fecha	**Hora**	**Pta.**	**Med.**	**Fdo.**	**Reg.**	**Equ.**

FIRMA SUPERVISOR

INFORME DE FUMIGACIÓN CON BROMURO DE METILO
MEXICO

4.- ALARMAS EMITIDAS DURANTE EL PROCESO

Proceso:	Sector:	F/H Inicio	F/H Informe
MEXICO	Camara 2	12-Ene-22 12:06:37	12-Ene-22 15:56:37

Solicitud:

Fecha	Hora	Mensaje
12-Ene-22	12:06:37	Inicio proceso
12-Ene-22	12:07:10	Peso inicial cilindro 1 : 125.6 Kg.
12-Ene-22	12:08:18	Válvula inyección abierta
12-Ene-22	12:10:48	Válvula inyección cerrada.
12-Ene-22	12:11:36	Peso final cilindro 1 : 117.2 Kg.
12-Ene-22	12:16:37	Lectura normal cada 10 min
12-Ene-22	12:23:01	Válvula inyección abierta
12-Ene-22	12:25:27	Válvula inyección cerrada.
12-Ene-22	12:26:37	Lectura normal cada 10 min
12-Ene-22	12:26:53	Peso final cilindro 1 : 0.1 Kg.
12-Ene-22	12:36:37	Lectura normal cada 10 min
12-Ene-22	12:37:01	Válvula inyección abierta
12-Ene-22	12:37:41	Válvula inyección cerrada.
12-Ene-22	12:38:37	Peso final cilindro 1 : 0 Kg.
12-Ene-22	12:46:37	Lectura normal cada 10 min
12-Ene-22	12:51:28	Ventilador detenido, encienda ventilador
12-Ene-22	12:56:37	Lectura normal cada 10 min
12-Ene-22	13:02:22	Ventilador operando
12-Ene-22	13:06:37	Lectura normal cada 10 min
12-Ene-22	13:16:37	Lectura normal cada 10 min
12-Ene-22	13:26:37	Lectura normal cada 10 min
12-Ene-22	13:36:37	Lectura normal cada 10 min
12-Ene-22	13:46:37	Lectura normal cada 10 min
12-Ene-22	13:56:37	Lectura normal cada 10 min
12-Ene-22	14:06:37	Lectura normal cada 10 min
12-Ene-22	14:16:37	Lectura normal cada 10 min
12-Ene-22	14:26:37	Lectura normal cada 10 min
12-Ene-22	14:36:37	Lectura normal cada 10 min
12-Ene-22	14:41:05	Dumper abierto
12-Ene-22	14:46:37	Lectura normal cada 10 min
12-Ene-22	14:56:37	Lectura normal cada 10 min
12-Ene-22	15:06:37	Lectura normal cada 10 min
12-Ene-22	15:16:37	Lectura normal cada 10 min
12-Ene-22	15:26:37	Lectura normal cada 10 min
12-Ene-22	15:36:37	Lectura normal cada 10 min
12-Ene-22	15:46:37	Lectura normal cada 10 min

INFORME DE FUMIGACIÓN CON BROMURO DE METILO
MEXICO

4.- ALARMAS EMITIDAS DURANTE EL PROCESO

Proceso:	**Sector:**	**F/H Inicio**	**F/H Informe**
MEXICO	Camara 2	12-Ene-22 12:06:37	12-Ene-22 15:56:37

Solicitud:

Fecha	**Hora**	**Mensaje**
12-Ene-22	15:56:37	Lectura normal cada 10 min

FIRMA INSPECTOR

TIMBRE VALIDACION

FIRMA Y TIMBRE SUPERVISOR